

## Dalle LED carrée

## **KAMET** 55W 3000K 6050lm


























Ref: 167324

EAN	3125461673246		
Puissance	55W		
Température de couleur	3000K		
Flux lumineux	6050lm		
Driver	B0KE BK-PLL056-1400 Entrée 220-240V 262mA Sortie 28-42V 1400mA Ta: 45°C Tc: 80°C		
mA	→ 262mA → 1400mA		
Température de fonctionnement	-20°C ~ 40°C		
Marque des LED	EPISTAR 384pcs		
Angle de diffusion	90°		
Rendu des couleurs	>80		
Facteur puissance	>0.9		
Indice de protection	40		
IK	07		
Durée de vie	50'000 H		
UGR	<18		
Matériaux	Aluminium avec un revêtement anticorrosion		
Diffuseur	PMMA (Matt)		
Coloré	Blanc (RAL9016)		
Poids	3.25kg		
Dimensions	595 x 595 x 12.5mm		







Notes				 
	47, rue des Tournelles, 75 003 Paris. Tél. +33 (0)1 44 59 22 20	0	Chemin du Joran 10, 1260 Nyon. Tél. +41 (0)22 369 95 00	Neustrasse 26, D-54413 Grimburg. Tel. +49 681 969 890 10
4 b	U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough, Northamptonshire, NN8 4BQ.   Tel. + 44 (0)1933 770 550		Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22 B1000 - Bruxelles, BELGIQUE	Lighting Diffusion Italia srl Via Savonarola, 217, 35137 Padova. Tel. +39 391 4018609