

Spot LED en plafonnier

PANDORE 15W 3000K 1300lm




































Ref: 169167

EAN	3125461691677	
Puissance	15W	
Température de couleur	3000K	
Flux lumineux	1300lm	
Driver	HEP LSC Entrée 220-240V 76mA 50/60Hz Sortie 32-55V 350mA Ta: 50°C Tc: 85°C	
mA	→ 76mA → 350mA	
Angle de diffusion	20°	
Température de fonctionnement	-20°C ~ 40°C	
Marque des LED	PHILIPS LUMILEDS 1pc	
Indice de protection	20	
Durée de vie	50 000H	
IRC	≥80	
PF	≥0.9	
UGR	<19	
Matériaux	Aluminium avec un revêtement anticorrosion	
Diffuseur	Verre (Clair)	
Couleur	Blanc (RAL9016)	
Poids	1.08kg	
Dimensions	Ø99 x 150mm	



Notes				
	47, rue des Tournelles, 75 003 Paris. Tél. +33 (0)1 44 59 22 20	0	Chemin du Joran 10, 1260 Nyon. Tél. +41 (0)22 369 95 00	Neustrasse 26, D-54413 Grimburg. Tel. +49 681 969 890 10
4 b	U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough, Northamptonshire, NN8 4BQ. Tel. + 44 (0)1933 770 550		Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22 B1000 - Bruxelles, BELGIQUE	Lighting Diffusion Italia srl Via Savonarola, 217, 35137 Padova. Tel. +39 391 4018609